

Oměj



Oměje jsou vytrvalé byliny většinou s hlízovitým kořenem a s jednoduchou, jen v květenství větvenou lodyhou. Stopkaté květy tvoří dekorativní hroznovitá květenství. Mají korunovitě zbarvené kališní lístky, horní je nápadně přilbovitě vyklenut a uvnitř ukrývá dva medníky; kvetou obvykle od července do září. Plody jsou měchýřky. Z našich druhů jsou oměj jedhoj (*Aconitum anthora*) a oměj vlčí mor (*Aconitum lycoctonum*) žlutokvěté; zatímco oměj pestrý (*Aconitum variegatum*), oměj tuhý

(*Aconitum firmum*) a oměj šalamounek (*Aconitum plicatum*) mají květy modré, fialové až červenohnědé, někdy na okrajích zelenavé. V zahradách se vysazuje i hybridogenní oměj zahradní (*Aconitum x cammarum*).

Vedle jiných látek oměje obsahují směs prudce jedovatých alkaloidů, z nichž nejdůležitější je akonitin a jeho deriváty. Akonitin je jeden z nejprudších a nejrychleji působících známých jedů; pro člověka je smrtelnou dávkou již několik gramů kořene. Jde ale také o důležitou látku využívanou pro lékařské účely. Neblaze oměj proslul v lidovém travičství, býval i součástí čarodějných masť.

Oměj jedhoj roste v přírodě na kamenitých travnatých svazích, ve světlých křovinách a na okrajích listnatých lesů

Na obrázcích je oměj jedhoj.

Doc. RNDr Jan Novák, DrSc,
foto: Ing. Helena Nováková

Bonsai Zahrada Kunice

www.bonsai-info.cz

